



INSTITUTO FEDERAL
CEARÁ

PRÓ-REITORIA DE ENSINO
DEPARTAMENTO DE INGRESSOS

RESULTADO - RECURSO PROVA SUBJETIVA

Concurso Público - TAE - Edital 12/2016 - GR/IFCE - Nível D

PROTOCOLO	CANDIDATO	QUESTÃO	PARECER	ANÁLISE PELA COMISSÃO DO CONCURSO
580151	ANDRE LUIS LIMA DE OLIVEIRA	1	Deferido	DEFERIDO EM PARTE, ALTERAÇÃO DE PONTUAÇÃO DE 2,7 PARA 2,9, O RESULTADO DA QUESTÃO É 16,22ML.
580151	ANDRE LUIS LIMA DE OLIVEIRA	3	Indeferido	INDEFERIDO. A JUSTIFICATIVA PARA A REDUÇÃO DE PONTUAÇÃO PARA ESSA QUESTÃO JÁ FOI DESCRITA COM DETALHES NA PROVA.
1022946	ANTONIO CANUTO NETO DE AZEVEDO	2	Deferido	DEFERIDO. PONTUAÇÃO INTEGRAL (5,0 EM AMBOS CORRETORES).
1022946	ANTONIO CANUTO NETO DE AZEVEDO	5	Indeferido	O CANDIDATO DEVERIA APRESENTAR A EQUAÇÃO DE EQUAÇÃO DE HENDERSON-HASSELBALCH (NÃO PRESENTOU) E FAZER A QUESTÃO DE FORMA QUE A QUANTIDADE DE ACETATO FICASSE EM FUNÇÃO DO VALOR DE PKA. PONTUAÇÃO DO PRIMEIRO ITEM FOI FORNECIDA. ITEM B FOI DEIXADO EM BRANCO.
808815	ANTONIO CARLOS MEDRADO DA SILVA	3	Indeferido	ITEM 'A': DIAGRAMA DE FORÇA DA CHAVE ESTRELA TRIÂNGULO APRESENTA FECHAMENTO INCORRETO (TERMINAL 2 COM 5). ITEM 'B': DIAGRAMA DE FORÇA DA CHAVE COMPENSADORA, MESMO SEM IDENTIFICAÇÃO DOS TERMINAIS CONSIDERADO CORRETO.
808815	ANTONIO CARLOS MEDRADO DA SILVA	4	Indeferido	CIRCUITO 1: ESTÁ INCOMPLETO. CIRCUITO 2: CORRETO. CIRCUITO 3 CORRETO. PORTANTO PERMANECE A NOTA DA QUESTÃO.
808815	ANTONIO CARLOS MEDRADO DA SILVA	5	Indeferido	LIGAÇÃO PARA 220 V: TERMINAL 12 LIGADO INCORRETAMENTE. LIGAÇÃO PARA 380 V: FALTA LIGAÇÃO DOS TERMINAIS 4, 5 E 6 COM 10, 11 E 12. LIGAÇÃO PARA 440 V: LIGAÇÃO INCORRETA. LIGAÇÃO PARA 760 V: CORRETA.
1029229	ANTONIO MIQUEIAS DE OLIVEIRA VIEIRA	1	Indeferido	ENUNCIADO DE ACORDO COM A LITERATURA.
1001643	BRUNO ÍTALO FRANCO DE OLIVEIRA	1	Indeferido	O CANDIDATO RESPONDEU CORRETAMENTE O ITEM B DA QUESTÃO, DEIXANDO O ITEM A EM BRANCO, POR ISSO FOI CONTABILIZADO SOMENTE 50% DA PONTUAÇÃO.
1001643	BRUNO ÍTALO FRANCO DE OLIVEIRA	2	Indeferido	A QUESTÃO FOI CORRIGIDA COM PONTUAÇÃO MÁXIMA NA PRIMEIRA CORREÇÃO, POR TANTO, NÃO EXISTE O QUE EXPLICAR SOBRE ERROS DA RESPOSTA NA AVALIAÇÃO.
1001643	BRUNO ÍTALO FRANCO DE OLIVEIRA	3	Indeferido	A QUESTÃO FOI CORRIGIDA COM PONTUAÇÃO MÁXIMA NA PRIMEIRA CORREÇÃO, POR TANTO, NÃO EXISTE O QUE EXPLICAR SOBRE ERROS DA RESPOSTA NA AVALIAÇÃO.
1001643	BRUNO ÍTALO FRANCO DE OLIVEIRA	4	Indeferido	CANDIDATO RECEBEU NOTA MÁXIMA NA QUESTÃO
1001643	BRUNO ÍTALO FRANCO DE OLIVEIRA	5	Indeferido	O CANDIDATO RECEBEU NOTA MÁXIMA NA QUESTÃO
1041153	CAMILE LEAL DE MEDEIROS	1	Indeferido	OS PONTOS DESTACADOS NA SOLICITAÇÃO APARECEM, NA RESPOSTA, DENTRO DO CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO DE UM EVENTO. NÃO HOUE A CONSTRUÇÃO DE UMA RELAÇÃO MAIS APROFUNDADA COM ALGUMA OUTRA ÁREA DISTINTA. A ÁREA ORÇAMENTÁRIA APARECE COMO FASE DO TRABALHO DE ORGANIZAÇÃO/REALIZAÇÃO DE UM EVENTO (CONTROLE DE CUSTOS É UM ITEM PRESENTE EM QUASE TODO TIPO DE TRABALHO NESTA ÁREA). TAMBÉM NÃO FOI POSSÍVEL PERCEBER UMA RELAÇÃO APROFUNDADA, POR EXEMPLO, COM A ÁREA DE SEGURANÇA DO TRABALHO. HÁ MENÇÃO À INFRAESTRUTURA, PORÉM ISSO É INTRÍNSECO À REALIZAÇÃO DE QUALQUER EVENTO. ALÉM DISSO, NÃO PERCEBEMOS RELAÇÃO COM A ÁREA DE MARKETING ESPECIFICAMENTE.



INSTITUTO FEDERAL
CEARÁ

PRÓ-REITORIA DE ENSINO
DEPARTAMENTO DE INGRESSOS

RESULTADO - RECURSO PROVA SUBJETIVA

Concurso Público - TAE - Edital 12/2016 - GR/IFCE - Nível D

PROTOCOLO	CANDIDATO	QUESTÃO	PARECER	ANÁLISE PELA COMISSÃO DO CONCURSO
1041153	CAMILE LEAL DE MEDEIROS	5	Indeferido	OS PONTOS DESTACADOS NA SOLICITAÇÃO NÃO CORRESPONDEM, NO CONTEXTO DA RESPOSTA, COM OUTRAS ÁREAS DO CONHECIMENTO. SÃO APENAS ITENS QUE FAZEM PARTE DO EVENTO - E QUE DEVEM SER CHECKADOS PELO CERIMONIALISTA PARA GARANTIR QUE TUDO CORRA BEM. OU SEJA, SÃO ESTRUTURAS E SERVIÇOS QUE COMPÕEM O CHECKLIST DA MAIORIA DOS EVENTOS, SÃO PONTOS DE PRAXE.
1082001	CARLOS HENRIQUE CARVALHO DE SOUSA	1	Indeferido	PREZADO CANDIDATO, O DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DA NOTA E OS CRITÉRIOS DE ELIMINAÇÃO ESTÃO EXPLICITADOS NO EDITAL DO CONCURSO.
620324	DENILSON DA SILVA NASCIMENTO	1	Deferido	A COMISSÃO ORGANIZADORA DO CONCURSO ANALISARÁ A SOLICITAÇÃO.
606279	EDER JACKSON DE MELO	4	Indeferido	AS ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS SÃO CONSIDERADAS UM SISTEMA FECHADO.
994994	EDUARDO FREITAS LEITE SILVA	4	Indeferido	O ÍON FE ³⁺ É APENAS O INDICADOR. COMO NA QUESTÃO FOI FORNECIDO O VOLUME DE VIRAGEM, NÃO HÁ RAZÃO ALGUMA PARA ANULAR A QUESTÃO, POIS É PERFEITAMENTE POSSÍVEL RESOLVER A QUESTÃO. CANDIDATO DEIXOU A QUESTÃO EM BRANCO.
994994	EDUARDO FREITAS LEITE SILVA	5	Indeferido	O CANDIDATO DEVERIA APRESENTAR A EQUAÇÃO DE EQUAÇÃO DE HENDERSON-HASSELBALCH (NÃO PRESENTOU) E FAZER A QUESTÃO DE FORMA QUE A QUANTIDADE DE ACETATO FICASSE EM FUNÇÃO DO VALOR DE PKA. PONTUAÇÃO DO PRIMEIRO ITEM FOI FORNECIDA. ITEM B FOI DEIXADO EM BRANCO.
1077002	FERNANDO DOS SANTOS DE OLIVEIRA CASTRO	5	Indeferido	<p>ANALISANDO A SOLICITAÇÃO APRESENTADA PELO CANDIDATO PARA REVISÃO DA DA QUESTÃO Nº5. APÓS A REVISÃO EFETUADA PELA BANCA, NÃO VERIFICOU-SE, PARA OS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO, QUAISQUER INFORMAÇÕES NA RESPOSTA QUE IMPLIQUEM EM ALTERAÇÕES NAS PONTUAÇÕES ATRIBUÍDAS PELA BANCA, NOTADAMENTE NOS CRITÉRIOS RELAÇÃO COM OUTRAS ÁREAS DO CONHECIMENTOS E ATUALIZAÇÃO DO CANDIDATO EM RELAÇÃO À ÁREA DE CONHECIMENTO PARA A QUAL ESTÁ CONCORRENDO. PORTANTO FICA MANTIDA A PONTUAÇÃO ANTERIORMENTE ATRIBUÍDA.</p> <p>O FATO DA LISTA PROVISÓRIA DE CLASSIFICAÇÃO(31/03/2017) APRESENTAR SEU NOME COMO ELIMINADO É ATRIBUÍDO NO CONTEXTO GERAL DE SUA NOTA EM RELAÇÃO AOS DEMAIS CANDIDATOS(ITEM 8.29 DESTE EDITAL CONSTA QUE SERÁ CORRIGIDO AS PROVAS DISCURSIVAS SOMENTE DAQUELES QUE ATINGIREM O MÍNIMO NECESSÁRIO DE QUESTÕES CERTAS NA PROVA I).</p>
620895	FRANCISCO FELIPE DE MORAES FIDELES	2	Indeferido	O CANDIDATO ERROU UMA DAS ALTERNATIVAS DA QUESTÃO 2. ADEMAIS, A BANCA AVALIOU TODO O PROCESSO NECESSÁRIO PARA SE CHEGAR AOS VALORES.PORTANTO, A NOTA É COERENTE COM A RESPOSTA.
620895	FRANCISCO FELIPE DE MORAES FIDELES	3	Indeferido	A QUESTÃO Nº3 VERSA SOBRE DISTORÇÕES EM JUNTAS SOLDADAS POR FUSÃO, E DE FORMA INDEPENDENTE DA FONTE DE ENERGIA. PORTANTO, ALGUNS DOS MOTIVOS APRESENTADOS PELO CANDIDATO QUE JUSTIFIQUEM A OCORRÊNCIA DAS DISTORÇÕES NÃO SÃO COERENTES COM DIFERENTES FONTES DE ENERGIA(CITAM SOMENTE FONTE ELÉTRICA). OUTRO FATOR FORA CRITICADO PELA BANCA É A CITAÇÃO À UTILIZAÇÃO DE METAL DE ADIÇÃO, O QUE NÃO É PRESENTE EM TODOS OS PROCESSOS DE SOLDAGEM POR FUSÃO, EMBORA, INADEQUADAMENTE PLANEJADO, SEJA FATOR QUE TENHA EFEITO SOBRE A POSSIBILIDADE DE DISTORÇÕES. ENTENDE-SE QUE OS PONTOS ATRIBUÍDOS ANTERIORMENTE NÃO DEVEM SER ALTERADOS APÓS A REVISÃO DESTA BANCA.




INSTITUTO FEDERAL
CEARÁ

PRÓ-REITORIA DE ENSINO
DEPARTAMENTO DE INGRESSOS

RESULTADO - RECURSO PROVA SUBJETIVA

Concurso Público - TAE - Edital 12/2016 - GR/IFCE - Nível D

PROTOCOLO	CANDIDATO	QUESTÃO	PARECER	ANÁLISE PELA COMISSÃO DO CONCURSO
620895	FRANCISCO FELIPE DE MORAES FIDELES	5	Indeferido	O CANDIDATO NÃO DEMONSTROU ADEQUADAMENTE EM SUA RESPOSTA O MÉTODO DE CEMENTAÇÃO QUE PODE SER APLICADO PARA O ENDURECIMENTO DE DENTES DE ENGRENAGENS. CITOU O MÉTODO DE CHAMA REDUTORA E O MÉTODO DE FORNO, SEM CONTUDO DETALHAR ESTE ÚLTIMO MÉTODO. NÃO FORA EXPLICADO, PARA MELHOR DETALHAR O PROCESSO DE CEMENTAÇÃO, O MECANISMO DE AUMENTO DO TEOR DE CARBONO NA SUPERFÍCIE DE AÇOS SUBMETIDOS À ESTE TIPO DE TRATAMENTO TERMOQUÍMICO. PORTANTO O CRITÉRIO (1) DOMÍNIO DO CONTEÚDO E DEMAIS CRITÉRIOS PERMANECEM INALTERADOS, CONFORME A REVISÃO DESTA BANCA, QUANTO AOS PONTOS ATRIBUÍDOS.
1027941	FRANCISCO WELLINGTON RODRIGUES ALVES	1	Indeferido	O CANDIDATO FOI SUPERFICIAL NAS RESPOSTAS NECESSÁRIAS PARA ELUCIDAR OS QUESTIONAMENTOS PROPOSTOS NO ENUNCIADO. FALTOU COERÊNCIA TEXTUAL. PORTANTO, RECURSO INDEFERIDO.
1027941	FRANCISCO WELLINGTON RODRIGUES ALVES	3	Deferido	APÓS A REVISÃO AO QUESITO 03 DA PROVA DO CANDIDATO FORA VERIFICADO POR ESTA BANCA QUE A RESPOSTA DO CANDIDATO VERSA ADEQUADAMENTE SOBRE OS FATORES QUE AFETAM O SURGIMENTO DE DISTORÇÕES NA JUNTA SOLDADA, DESTA FORMA A BANCA DEFERE O PEDIDO DE RECURSO APRESENTADO PELA CANDIDATO. PORTANTO, OS PONTOS SERÃO RETIFICADOS CONFORME A ANÁLISE DESTA BANCA E OS CRITÉRIOS DA AVALIAÇÃO. 1. DOMÍNIO DO CONTEÚDO: DEMONSTRADO PARCIALMENTE: 2,5 2. SÍNTESE TEXTUAL: DEMONSTRADO PARCIALMENTE: 0,3 3. COERÊNCIA TEXTUAL: DEMONSTRADO PARCIALMENTE: 0,3 4. RELAÇÃO COM OUTRAS ÁREAS DO CONHECIMENTO: NÃO DEMONSTRADO; 5. ATUALIZAÇÃO DO CANDIDATO EM RELAÇÃO À ÁREA DE CONHECIMENTO PARA A QUAL ESTÁ CONCORRENDO: NÃO DEMONSTRADO.
1027941	FRANCISCO WELLINGTON RODRIGUES ALVES	4	Deferido	ANALISANDO A SOLICITAÇÃO APRESENTADA PELO CANDIDATO PARA REVISÃO DA QUESTÃO Nº04. APÓS A REVISÃO EFETUADA, PELA BANCA, VERIFICOU-SE, PARA O CRITÉRIO DE CORREÇÃO 4: "RELAÇÃO COM OUTRAS ÁREAS DO CONHECIMENTO", CABE A SOLICITAÇÃO DO CANDIDATO, DEVENDO SER ALTERADA A PONTUAÇÃO NOS CRITÉRIOS (1) E (4). PORTANTO, A BANCA (AMBOS CORRETORES) ENTENDE PELA ALTERAÇÃO DA PONTUAÇÃO ANTERIORMENTE ATRIBUÍDA. RETIFICAÇÃO DAS NOTAS: 1. DOMÍNIO DO CONTEÚDO: 2,2 4. RELAÇÃO COM OUTRAS ÁREAS DO CONHECIMENTO: 0,3
1027941	FRANCISCO WELLINGTON RODRIGUES ALVES	5	Indeferido	ANALISANDO A SOLICITAÇÃO APRESENTADA PELO CANDIDATO PARA REVISÃO DA QUESTÃO Nº5. APÓS A REVISÃO EFETUADA, PELA BANCA, NÃO VERIFICOU-SE, PARA OS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO, QUAISQUER INFORMAÇÕES NA RESPOSTA QUE IMPLIQUEM EM ALTERAÇÕES NAS PONTUAÇÕES ATRIBUÍDAS NA CORREÇÃO ANTERIOR, NOTADAMENTE NOS CRITÉRIOS RELAÇÃO COM OUTRAS ÁREAS DO CONHECIMENTOS E ATUALIZAÇÃO DO CANDIDATO EM RELAÇÃO À ÁREA DE CONHECIMENTO PARA A QUAL ESTÁ CONCORRENDO. INCLUSIVE EXPLICA-SE A BAIXA NOTA NO CRITÉRIO DE DOMÍNIO DO CONTEÚDO, O ARGUMENTO APRESENTADO PELO CANDIDATO QUE A ESTRUTURA "DILATA E UMA MUDANÇA DE ESTRUTURA DO AÇO DE CCC PARA CFC" - O QUE REALMENTE OCORRE, MAS ESTE TEXTO NÃO EXPLICA O MECANISMO PELO QUAL O TEOR DE CARBONO É AUMENTADO AO LONGO DE UMA ESPESSURA NA SUPERFÍCIE DO MATERIAL FERROSO(AÇO), EM AMBIENTE RICO EM CARBONO, SOB ALTA TEMPERATURA. PORTANTO FICA MANTIDA A PONTUAÇÃO ANTERIORMENTE ATRIBUÍDA, INDEFERINDO A SOLICITAÇÃO.
1098227	GUILHERME DE OLIVEIRA FERREIRA DOS SANTOS	2	Deferido	APÓS REANÁLISE, A BANCA DECIDE POR ALTERAR A NOTA. ASSIM, O CANDIDATO PASSA A OBTER A NOTA DE 1,80 NA REFERIDA QUESTÃO.



INSTITUTO FEDERAL
CEARÁ

PRÓ-REITORIA DE ENSINO
DEPARTAMENTO DE INGRESSOS

RESULTADO - RECURSO PROVA SUBJETIVA

Concurso Público - TAE - Edital 12/2016 - GR/IFCE - Nível D

PROTOCOLO	CANDIDATO	QUESTÃO	PARECER	ANÁLISE PELA COMISSÃO DO CONCURSO
1098227	GUILHERME DE OLIVEIRA FERREIRA DOS SANTOS	5	Indeferido	A BANCA INDEFERE O PEDIDO PELO FATO DE ALGUMAS RESPOSTAS ESTAREM INCOMPLETAS E GENERALISTAS. O CANDIDATO NÃO INFORMA QUE TELA DE AMIANTO É USADO PARA O AQUECIMENTO DE FORMA UNIFORME, QUE O FUNIL DE DECANTAÇÃO É USADO PARA SEPARAÇÃO DE MISTURAS IMISCÍVEIS E QUE A ESPÁTULA É PARA MANUSEIO DE REAGENTE SÓLIDOS, E TODAS ESSAS INFORMAÇÕES SÃO IMPORTANTES E DIFERENCIAIS. CADA RESPOSTA INCOMPLETA FOI AVALIADA COM METADE DA PONTUAÇÃO, DO MESMO MODO QUE DEMONSTRA UMA ATUALIZAÇÃO PARCIAL COM A ÁREA DO CONHECIMENTO (PROPORCIONAL A NOTA DO ITEM 1).
1048046	HENRIQUE DEMÉTRIO MOREIRA FEITOSA	1	Indeferido	RESPOSTA INCORRETA. VALOR CORRETO: 234 V.
1048046	HENRIQUE DEMÉTRIO MOREIRA FEITOSA	2	Indeferido	QUESTÃO INCORRETA. PREZADO CANDIDATO, ESTE RECURSO REFERE-SE SOMENTE A NOTA ATRIBUÍDA ÀS QUESTÕES, PORTANTO NÃO CABE A ANÁLISE DO VALOR DAS QUESTÕES IMPOSTAS PELO EDITAL.
1048046	HENRIQUE DEMÉTRIO MOREIRA FEITOSA	3	Indeferido	O DIAGRAMA MULTIFILAR DO CIRCUITO 1 ESTÁ INCORRETO (A FASE DEVE SER CONECTADA NO PINO CENTRAL DE UM DOS INTERRUPTORES E O NEUTRO NO PINO CENTRAL DO OUTRO. OS DIAGRAMAS DOS CIRCUITOS 2 E 3 ESTÃO CORRETOS. NOTA ATRIBUÍDA ADEQUADA.
1048046	HENRIQUE DEMÉTRIO MOREIRA FEITOSA	4	Indeferido	RESPOSTA PARCIALMENTE CORRETA. FOI CALCULADO O ERRO ABSOLUTO CORRETAMENTE, MAS HAVERIA NECESSIDADE DE DEMONSTRAR, ATRAVÉS DE CÁLCULOS E UTILIZANDO O VALOR INDICADO PELOS INSTRUMENTOS, O MAIS PRECISO. POR EXEMPLO: ATRAVÉS DO CÁLCULO DO ERRO RELATIVO.
1031657	ISABEL FROTA COSTA	1	Indeferido	RATIFICO AS CORREÇÕES REALIZADAS SOBRE A QUESTÃO E INDEFIRO O RECURSO. O ENUNCIADO DA QUESTÃO TAMBÉM SOLICITAVA QUE FOSSE LISTADO VANTAGENS E DESVANTAGENS DO MODELO EM CASCATA, QUE NÃO FORAM APRESENTADAS. A NOTA ATRIBUÍDA A QUESTÃO ESTÁ COERENTE COM A RESPOSTA APRESENTADA.
1031657	ISABEL FROTA COSTA	3	Indeferido	RATIFICO AS CORREÇÕES REALIZADAS SOBRE A QUESTÃO E INDEFIRO O RECURSO. A RESPOSTA APRESENTADA NÃO É UM CHECKLIST OU FLUXOGRAMA. EM SUA RESPOSTA NÃO É ESPECIFICADO OS TIPOS DE PARTIÇÕES PARA CADA S.O. E NÃO É JUSTIFICADO O PORQUÊ DE INICIAR O PROCESSO COM O S.O. WINDOWS. A NOTA ATRIBUÍDA A QUESTÃO ESTÁ COERENTE COM A RESPOSTA APRESENTADA.
884044	LUCAS COSTA DA SILVA	1	Deferido	PARECER: DEFERIR. JUSTIFICATIVA: CONCORDO COM A JUSTIFICATIVA DO CANDIDATO. ALTERAÇÕES DAS NOTAS EM ANEXO.
884044	LUCAS COSTA DA SILVA	2	Indeferido	RATIFICO AS CORREÇÕES REALIZADAS SOBRE A QUESTÃO E INDEFIRO O RECURSO. O CÓDIGO SQL APRESENTADO CONTÉM DIVERSOS ERROS DE SINTAXE. O CÓDIGO NÃO SEGUIE NENHUM PADRÃO SQL CONHECIDO NA LITERATURA TÉCNICA. A CRIAÇÃO DAS PK ESTÃO INCORRETAS E NÃO FOI DEFINIDA A FK NA TABELA TBFUNCIONARIOS. A NOTA ATRIBUÍDA A QUESTÃO ESTÁ COERENTE COM A RESPOSTA APRESENTADA.
884044	LUCAS COSTA DA SILVA	3	Indeferido	RATIFICO AS CORREÇÕES REALIZADAS SOBRE A QUESTÃO E INDEFIRO O RECURSO. O CHECKLIST APRESENTADO É INCOMPLETO E DE POUCA SERVIENTIA PARA UM USUÁRIO LEIGO REALIZAR O PROCEDIMENTO EXIGIDO NO ENUNCIADO DA QUESTÃO. NÃO É ESPECIFICADO COMO ALTERAR A SEQUÊNCIA DE BOOT. NÃO É ESPECIFICADO A QUANTIDADE DE PARTIÇÕES, OS TIPOS DE PARTIÇÕES PARA CADA S.O. REAFIRMO QUE A NOTA ATRIBUÍDA A QUESTÃO ESTÁ COERENTE COM A RESPOSTA APRESENTADA.




INSTITUTO FEDERAL
CEARÁ

PRÓ-REITORIA DE ENSINO
DEPARTAMENTO DE INGRESSOS

RESULTADO - RECURSO PROVA SUBJETIVA

Concurso Público - TAE - Edital 12/2016 - GR/IFCE - Nível D

PROTOCOLO	CANDIDATO	QUESTÃO	PARECER	ANÁLISE PELA COMISSÃO DO CONCURSO
884044	LUCAS COSTA DA SILVA	4	Indeferido	RATIFICO AS CORREÇÕES REALIZADAS SOBRE A QUESTÃO E INDEFIRO O RECURSO. FALTA DE TEMPO NÃO SE ENQUADRA COMO UMA JUSTIFICATIVA ACEITÁVEL PARA AUMENTO DE NOTA. O TEMPO FOI IGUAL PARA TODOS. A QUESTÃO ERA COMPOSTA POR 11 ITENS (A – K) E SOMENTE 2 ESTÃO CORRETOS MAS SEM JUSTIFICATIVA. A NOTA ATRIBUÍDA A QUESTÃO ESTÁ COERENTE COM A RESPOSTA APRESENTADA.
884044	LUCAS COSTA DA SILVA	5	Deferido	JUSTIFICATIVA: CARO CANDIDATO, CONCORDO QUE A FUNÇÃO (PROCEDIMENTO) QUE VOCÊ DESENVOLVEU ESTÁ COERENTE COM O ENUNCIADO DA QUESTÃO. CONTUDO, RESSALTO NOVAMENTE QUE: 1. QUANTO AO ITEM 1: O CANDIDATO NÃO ESPECIFICOU A LINGUAGEM UTILIZADA PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALGORITMO. CASO SEJA A LINGUAGEM C/C++, AO SER EXECUTADO ESSE ALGORITMO O RETORNO SERÁ UM ERRO POR FALTA DA FUNÇÃO PRINCIPAL (MAIN). PARA LINGUAGEM C/C++ A FUNÇÃO MAIN() É UMA FUNÇÃO ESPECIAL POIS É A FUNÇÃO QUE SERVE COMO PONTO DE ENTRADA DO FLUXO DE CONTROLE NOS PROGRAMAS C. QUALQUER PROGRAMA EM C/C++ QUANDO EXECUTADO O COMPILADOR CHAMA A FUNÇÃO MAIN. A FUNÇÃO MAIN DEVERIA CHAMAR SUA FUNÇÃO (VOID TRIANGULO) PARA EXECUTAR AS RESPECTIVAS TAREFAS. QUANDO MAIN CHAMA OUTRA FUNÇÃO, PASSA PARA ELA O CONTROLE DA EXECUÇÃO, DE MODO QUE A EXECUÇÃO COMEÇA NA PRIMEIRA INSTRUÇÃO DA FUNÇÃO. UMA FUNÇÃO DEVOLVE O CONTROLE A MAIN QUANDO UMA INSTRUÇÃO RETURN É EXECUTADA OU QUANDO O TÉRMINO DA FUNÇÃO É ATINGIDO; 2. QUANTO AOS ITENS 2, 3, 4 E 5: CONCORDO COM O CANDIDATO EM PARTES. O CÓDIGO PODERIA SER MAIS CLARO E COM COMENTÁRIOS PARA FACILITAR O ENTENDIMENTO. ALTERAÇÕES DAS NOTAS EM ANEXO.
991401	LUCAS PAIVA DE ALMEIDA	5	Indeferido	QUESTÃO REVISTA, MANTIDA A NOTA.
1044389	MARCOS MACHADO MARTINS	2	Indeferido	RATIFICO AS CORREÇÕES REALIZADAS SOBRE A QUESTÃO E INDEFIRO O RECURSO. OS CÓDIGOS SQL PARA A CRIAÇÃO DAS TABELAS E INSERÇÃO DE REGISTROS ESTÃO INCORRETOS, FORA DE QUALQUER PADRÃO SQL CONHECIDO NA LITERATURA TÉCNICA. O PADRÃO SQL:2003, LANÇADA EM 2003, INCLUI SUPORTE BÁSICO AO PADRÃO XML, SEQUÊNCIAS PADRONIZADAS, INSTRUÇÃO MERGE, COLUNAS COM VALORES AUTO-INCREMENTAIS ETC. MAS NÃO ACEITA OS COMANDOS CREATE TABLE, CREATE COLLUM E INSERT INTO DA MANEIRA APRESENTADA NA RESOLUÇÃO DA QUESTÃO. A CONSTRAINT NOT NULL FOI USADA DE MANEIRA INCORRETA. E NÃO FOI CRIADO AS PK E FK DAS TABELAS TBFUNCCIONARIOS E TBSETOR. A NOTA ATRIBUÍDA A QUESTÃO ESTÁ COERENTE COM A RESPOSTA APRESENTADA.
1044389	MARCOS MACHADO MARTINS	3	Indeferido	RATIFICO AS CORREÇÕES REALIZADAS SOBRE A QUESTÃO E INDEFIRO O RECURSO. A RESPOSTA APRESENTA NÃO É UM CHECKLIST OU FLUXOGRAMA. EM SUA RESPOSTA NÃO É ESPECIFICADO OS TIPOS DE PARTIÇÕES PARA CADA S.O. E NÃO É JUSTIFICADO O PORQUÊ DE INICIAR O PROCESSO COM O S.O. WINDOWS. A NOTA ATRIBUÍDA A QUESTÃO ESTÁ COERENTE COM A RESPOSTA APRESENTADA.
999942	NATALIA ROCHA SUCUPIRA	1	Indeferido	OS MÉTODOS CITADOS SÃO UTILIZADOS ATÉ HOJE, NÃO FORAM CITADOS NOVOS MÉTODOS, VARIAÇÕES OU APLICAÇÕES.
999942	NATALIA ROCHA SUCUPIRA	3	Indeferido	REPETIÇÕES E SEM ORDEM NAS AFIRMAÇÕES
999942	NATALIA ROCHA SUCUPIRA	5	Indeferido	REPETIÇÃO DE TERMOS, FOCO MAIOR EM UM DOS EXEMPLOS.
892449	THAYS LIMA FAMA GUIMARÃS	2	Indeferido	A DIVISÃO DOS MÉTODOS NÃO ESTÁ DE ACORDO COM A LITERATURA, A EXPLICAÇÃO INCOMPLETA, POUCA RELAÇÃO COM OUTRAS ÁREAS E SEM ATUALIZAÇÃO.
892449	THAYS LIMA FAMA GUIMARÃS	3	Indeferido	RESPOSTA INCOMPLETA E COM POUCA RELAÇÃO COM OUTRAS ÁREAS.



INSTITUTO FEDERAL
CEARÁ

PRÓ-REITORIA DE ENSINO
DEPARTAMENTO DE INGRESSOS

RESULTADO - RECURSO PROVA SUBJETIVA

Concurso Público - TAE - Edital 12/2016 - GR/IFCE - Nível D

PROTOCOLO	CANDIDATO	QUESTÃO	PARECER	ANÁLISE PELA COMISSÃO DO CONCURSO
892449	THAYS LIMA FAMA GUIMARÃS	4	Indeferido	AS DESCRIÇÕES DAS FASES NÃO ESTÃO CORRETAS, OS TERMOS USADOS FORAM GENÉRICOS E NÃO ESPECÍFICOS E CLAROS PARA A SITUAÇÃO, POUCO RELACIONAMENTO COM OUTRAS ÁREAS E INFORMAÇÕES ATUAIS.
892449	THAYS LIMA FAMA GUIMARÃS	5	Indeferido	RESPOSTA INCOMPLETA E COM GENERALIZAÇÕES QUE NÃO CONDIZEM COM A LITERATURA, POUCA RELAÇÃO COM OUTRAS ÁREAS OU ATUALIZAÇÃO.
1039673	VILMARA GOMES LIMA	1	Indeferido	APÓS REANALISE DA RESPOSTA DA QUESTÃO, A BANCA DECIDIU MANTER A NOTA DO CANDIDATO
1039673	VILMARA GOMES LIMA	2	Indeferido	APÓS NOVA CORREÇÃO NÃO FOI CONSTATO POR ESTA BANCA MOTIVOS PARA NOVA ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO.
1039673	VILMARA GOMES LIMA	3	Indeferido	APÓS NOVA CORREÇÃO NÃO FOI ENCONTRADO PELOS CORRETORES JUSTIFICATIVA PARA ALTERAÇÃO DO NOTA NA QUESTÃO 3.
1039673	VILMARA GOMES LIMA	4	Indeferido	APÓS REANALISE DA RESPOSTA DA QUESTÃO, A BANCA DECIDIU MANTER A NOTA DO CANDIDATO
1039673	VILMARA GOMES LIMA	5	Deferido	APÓS REANALISE DA QUESTÃO A BANCA DECIDIU ALTERAR A NOTA TOTAL DA QUESTÃO PARA 2,50
1117055	WLISSES ARAÚJO CARVALHO	1	Deferido	A RESPOSTA DE ACORDO COM O LIVRO AUTOMOTIVE ENGINEERING FUNDAMENTALS DO RICHARD STONE AND JEFFREY K. BALL. ITEM 1 DA CORREÇÃO DOMÍNIO DO CONTEÚDO DEVE ALTERAR PARA NOTA MÁXIMA 3.00 OS DEMAIS ITENS PERMANECEM AS MESMAS NOTAS.
1117055	WLISSES ARAÚJO CARVALHO	2	Indeferido	ITEM 1 - DOMÍNIO DO CONTEÚDO. EXISTE O ERRO SOBRE O CONCEITO DO AR SER SUGADO APÓS A ABERTURA DA VÁLVULA DE ADMISSÃO E FALTOU O DETALHAMENTO DA WASTE GATE. OS DEMAIS ITEM SÓ CONSTAM NO SEU RECURSO.
1117055	WLISSES ARAÚJO CARVALHO	3	Indeferido	ERROS NO ITEM DOMÍNIO DO CONTEÚDO : SENSOR HALL EMITE UM PULSO DE DESCIDA. ATUADOR DE INJEÇÃO DE COMBUSTÍVEL - SUA MEMBRANA SE ABRE PARA LIBERAR O COMBUSTÍVEL. SENSOR DE ROTAÇÃO - INDICA PELA FREQUÊNCIA A QUANTIDADE DE COMBUSTÍVEL E A DETONAÇÃO. OS DEMAIS ITENS SÓ CONSTAM NA SOLICITAÇÃO DE RECURSO.
1117055	WLISSES ARAÚJO CARVALHO	4	Indeferido	RESUMO DOS TESTES DESCRITOS PELAS MONTADORAS E FABRICANTES DOS EQUIPAMENTOS: O PRIMEIRO PASSO É MEDIR A RESISTÊNCIA DOS INJETORES O SEGUNDO PASSO É EFETUAR A LIMPEZA DOS INJETORES. O TERCEIRO PASSO É TESTAR A ESTANQUEIDADE. O QUARTO PASSO É TESTAR O LEQUE. O QUINTO PASSO É VERIFICAR A VAZÃO EQUALIZAÇÃO PULSANDO-OS A UMA ROTAÇÃO.



INSTITUTO FEDERAL
CEARÁ

PRÓ-REITORIA DE ENSINO
DEPARTAMENTO DE INGRESSOS

RESULTADO - RECURSO PROVA SUBJETIVA

Concurso Público - TAE - Edital 12/2016 - GR/IFCE - Nível D

PROTOCOLO	CANDIDATO	QUESTÃO	PARECER	ANÁLISE PELA COMISSÃO DO CONCURSO
1117055	WLISSES ARAÚJO CARVALHO	5	Indeferido	<p>CAPACIDADE NOMINAL (C20). É A CAPACIDADE DE DESCARGA, EM AMPÈRES-HORAS (AH), QUE UMA BATERIA CARREGADA MANTERÁ A 27°C E DURANTE 20 HORAS, SEM QUE A VOLTAGEM ENTRE OS PÓLOS CAIA ABAIXO DE 10,5 VOLTS. O VALOR DA CAPACIDADE É DADO PELO PRODUTO DO VALOR DA CORRENTE DE DESCARGA APLICADA (1/20 DE C20), PELO TEMPO EM HORAS, ATÉ A BATERIA ATINGIR A VOLTAGEM DE 10,5 VOLTS.</p> <p>TESTES DE CAPACIDADE (DESCARGA). DRENAR A CORRENTE DA BATERIA DURANTE 15 SEGUNDOS, EM TRÊS VEZES A SUA CAPACIDADE NOMINAL, OU SEJA: PARA UMA BATERIA DE 40 AMPÈRES X HORA, AJUSTAR A CORRENTE DE DESCARGA PARA 3 X 40 AMPÈRES = 120 AMPÈRES, DURANTE O PERÍODO DE DESCARGA, OBSERVAR A TENSÃO, QUE NÃO DEVE SER INFERIOR A 9,6V,</p> <p>C.C.A. (COLD CRANKING AMPÈRES = CORRENTE DE PARTIDA A FRIO) "TESTE DE DESCARGA A FRIO", QUE MEDE A DESCARGA EM AMPÈRES QUE UMA BATERIA TOTALMENTE CARREGADA MANTERÁ DURANTE 30 SEGUNDOS A -18°C, SEM QUE A VOLTAGEM ENTRE OS POLOS CAIA ABAIXO DE 7,2 VOLTS.</p>